

CONTENIDOS

85

EDITORIAL

N. N. Petri, A. Zappacosta y G. Pierri Garay

ESTUDIOS CLÍNICOS

87

Artrodesis tibiocalcánea con enclavado endomedular transfixiado retrógrado transplantar*B. Batinic*

Este procedimiento es valedero para lograr la fusión entre la tibia y el retropié y garantiza un realineamiento correcto del talón en deformidades muy complejas.

93

La osteotomía de Weil en el tratamiento de los trastornos del antepié*S. Meléndez Polo, G. O. Ferrero, G. M. Fiks y Z. Simonovich*

La osteotomía de Weil es el procedimiento más adecuado en el tratamiento de la metatarsalgia central cuando han fracasado los medios de compensación ortésica.

101

Seudoartrosis del escafoides. Tratamiento con un nuevo colgajo óseo vascularizado palmar*J. M. Rotella y J. E. Urpi*

El tratamiento de la seudoartrosis del escafoides con un colgajo óseo vascularizado palmar mejora los porcentajes de consolidación y disminuye el tiempo de inmovilización.

CONTENTS

EDITORIAL

N. N. Petri, A. Zappacosta and G. Pierri Garay

CLINICAL STUDIES

Tibiocalcaneal arthrodesis with locked intramedullary retrograde transplantar nailing*B. Batinic*

This procedure is valid to achieve fusion between the tibia and the hind foot and guarantees the correct realignment of the heel in very complex deformities.

Weil osteotomy to treat forefoot disorders*S. Meléndez Polo, G. O. Ferrero, G. M. Fiks and Z. Simonovich*

Weil osteotomy is the most adequate procedure to treat central metatarsalgia when the orthosis has failed.

Navicular non-union. Treatment with a new volar vascularized bone graft*J. M. Rotella and J. E. Urpi*

The treatment of navicular non-union with a volar vascularized bone graft enhances healing and decreases immobilization time.

Orientación de los componentes en la artroplastia total de cadera. Comparación de resultados radiográficos entre dos vías de abordaje

F. A. Loprete, A. Andrés y H. del Sel

El abordaje de Charnley permite una visualización y técnica de cementado adecuadas, pero con una posible complicación sobre el trocánter mayor. La vía de Hardinge no altera el mecanismo abductor pero en el fémur, el trabajo de labrado del canal, la orientación del tallo y la técnica de cementación son más difíciles.

Rizartrosis del pulgar. Experiencia de 17 años con nuestra técnica quirúrgica de elección

J. C. Miller, A. O. Cáneva y M. Fernández

Podemos decir que la evolución de la sintomatología posoperatoria, la clara mejoría de la función de la mano y la conformidad del paciente son los elementos más importantes de nuestro análisis.

Component orientation in total hip arthroplasty. Radiographic results comparison between two approaches

F. A. Loprete, A. Andrés and H. del Sel

The transtrochanteric approach with the patient in the supine position provides excellent vision for proper cemented implantation for acetabular and femoral components, with the disadvantages of trochanteric non union.

Compresión del nervio interóseo posterior: presentación de un caso

P. N. Ortiz, B. L. Allende, C. Allende, C. Cocco, R. Remondino, J. J. Martín y B. T. Allende

Displasia epifisiaria hemimélica de calcáneo u osteocondroma de calcáneo

O. L. Heredia y L. A. Molinero

INVESTIGACIÓN

Modificación superficial de aleaciones base cobalto para uso en cirugía ortopédica

J. C. Orellano, C. Bordenave, J. Ballarre, P. Galliano y S. Ceré

CASE REPORTS

Posterior interosseous nerve: case presentation

P. N. Ortiz, B. L. Allende, C. Allende, C. Cocco, R. Remondino, J. J. Martín and B. T. Allende

Hemimelic epiphyseal dysplasia of the calcaneus or osteochondroma of the calcaneus

O. L. Heredia and L. A. Molinero

RESEARCH

Surface modification of cobalt base alloys for surgical devices

J. C. Orellano, C. Bordenave, J. Ballarre, P. Galliano and S. Ceré

ACTUALIZACIÓN

140

Cirugía asistida por computadora en la artroplastia de cadera

M. A. Buttaro

UPDATE

Computer assisted surgery in hip arthroplasty

M. A. Buttaro

INSTRUCCIÓN ORTOPÉDICA DE POSGRADO

148

Fijador monolateral axial dinámico

L. A. Della Rosa

POSTGRADUATE ORTHOPAEDIC INSTRUCTION

Monolateral dynamic axial fixator

L. A. Della Rosa

159

OBITUARIOS

OBITUARIES