



REVISTA DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

ÓRGANO DE LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA

Año 69 • Número 4 • Diciembre 2004

Year 69 • Number 4 • December 2004

CONTENIDOS

CONTENTS

293 EDITORIAL *F. J. Merlo*

EDITORIAL *F. J. Merlo*

ESTUDIOS CLÍNICOS

CLINICAL STUDIES

294 Trastornos de la consolidación de los huesos largos: tratamiento con inyección percutánea de médula ósea autóloga. Presentación preliminar *F. J. González y A. H. Pintos*

Defects in long bone healing: treatment with percutaneous autologous bone marrow injection. Preliminary presentation *F. J. González and A. H. Pintos*

La inyección percutánea de médula ósea es un procedimiento simple, no requiere instrumental sofisticado ni internación prolongada, está prácticamente libre de complicaciones, es económicamente accesible y puede utilizarse precozmente en los trastornos de la consolidación. Su desventaja es la incapacidad para aportar estructura y rellenar defectos o pérdidas de sustancia ósea.

Percutaneous bone marrow injection is a simple method not requiring special instruments or a lengthy hospitalization. It is easy, practical and time saving; economical, involves minimal trauma and is repeatable. The disadvantage is its inability to contribute structure and fill defects or bone stock losses.

299 Evaluación mediante resonancia magnética de la reconstrucción ligamentaria y tendinosa en trasplantes osteoarticulares de rodilla *M. Ranalletta*

Magnetic resonance evaluation in knee osteoarticular allograft soft tissue reconstruction *M. Ranalletta*

Si bien la utilidad real de la RM aún debe determinarse, en el estudio resultó útil para evaluar la reconstrucción de las partes blandas en los trasplantes osteoarticulares de rodilla.

These findings suggest that MRI may be useful to assess soft tissue reconstruction in knee osteoarticular allografts.

304 Reemplazo total de rodilla. Estudio retrospectivo de 92 pacientes (105 rodillas) con conservación de la rótula (1988-1998) *D. C. Bello, L. Tabaré Candioti, H. R. González y J. M. Romanelli*

Total knee replacement. Retrospective study in 92 patients (105 knees) with patellar retention (1988-1998) *D. C. Bello, L. Tabaré Candioti, H. R. González and J. M. Romanelli*

Se ha demostrado que este procedimiento es una opción válida para tener en cuenta. Se enumeran las indicaciones absolutas y relativas del procedimiento.

We consider that this procedure is a valid option. Absolute and relative indications for the procedure are presented.

311 Quiste óseo aneurismático espinal en los niños *C. A. Fernández*

Aneurysmal bone cysts of the spine in children *C. A. Fernández*

Los resultados favorables dependen esencialmente del diagnóstico y el tratamiento precoces.

Favorable clinical results essentially depend on early diagnosis and treatment.

319 **Uso de la vertebroplastia***E. R. Molina Ríoz*

Las patologías pasibles de ser tratadas con vertebroplastia deben abarcarse en forma multidisciplinaria; la VTP es una ayuda importante para el alivio de los síntomas.

Use of vertebroplastia*E. R. Molina Ríoz*

Pathologies where vertebroplasty may be performed should be approached in a multidisciplinary manner, VTP being a major tool to relieve symptoms.

324 **Sutura meniscal artroscópica. Fuera-dentro***D. G. Sánchez Carpio*

Las lesiones meniscales en pacientes jóvenes menores de 30 años asociadas con plástica ligamentaria del LCA, como en nuestra serie, deben considerarse para la sutura meniscal. En pacientes menores de 21 años todas las lesiones deben considerarse para reparar. Los resultados obtenidos en nuestro estudio se evaluaron en forma clínica y coincidieron con los de autores reconocidos que los valoraron con el mismo método.

Outside-in arthroscopic meniscal repair*D. G. Sánchez Carpio*

Meniscal injuries associated with ACL reconstruction should be considered for repair in most cases for patients under 30 years of age. For patients younger than 21, all injuries should be considered for repair. Our results were clinically assessed, and coincided with those of other major authors who used the same validation method.

329 **Fracturas complejas del antebrazo proximal. Tratamiento quirúrgico***A. J. Ramos Vértiz*

Para obtener resultados satisfactorios son esenciales la fijación interna del cúbito proximal y la reconstrucción de la longitud radial. La resección sin sustitución de la cúpula radial es un gesto quirúrgico contraindicado en estas fracturas asociadas.

Complex fractures of the proximal forearm. Surgical treatment*A. J. Ramos Vértiz*

Proximal ulna internal fixation and radial length reconstruction are key to obtain better results. Resection without replacement of the radial head is contraindicated in these associated fractures.

PRESENTACIÓN DE CASOS**334** **Amiloidosis osteoarticular. Presentación de un caso***A. J. De Cicco, M. A. Vivas y J. E. García Saiz***338** **Fractura lateral de cadera como complicación de una reducción en la mesa de tracción. Informe de un caso y revisión de la bibliografía***M. Río, S. Patricios, D. Gabas, G. Gotter Campo y A. Barrera Oro***341** **Fricción del espacio retrocalcáneo (Enfermedad de Haglund). Tratamiento artroscópico. Presentación preliminar***J. L. Civetta***CASE REPORTS****Osteoarticular amyloidosis. A case report***A. J. De Cicco, M. A. Vivas and J. E. García Saiz***Lateral hip fracture as a complication of traction table reduction. Case report and bibliographic review***M. Río, S. Patricios, D. Gabas, G. Gotter Campo and A. Barrera Oro***Retrocalcaneal bursitis (Haglund's disease). Arthroscopic treatment. Preliminary presentation***J. L. Civetta***INVESTIGACIÓN****344** **Descompresión endoscópica del túnel cubital: estudio cadavérico***E. Pereira***RESEARCH****Ulnar tunnel endoscopic decompression: cadaveric study***E. Pereira*

| | |
|--|--|
| ACTUALIZACIÓN | UPDATE |
| 350 Lesiones óseas en la inestabilidad postraumática del hombro <i>C. A. De Anquín</i> | Bone lesions in post-traumatic shoulder instability <i>C. A. De Anquín</i> |
| INSTRUCCIÓN ORTOPÉDICA DE POSGRADO | POSTGRADUATE ORTHOPAEDIC INSTRUCTION |
| 355 Síndrome del dolor regional complejo <i>H. F. Caloia y M. F. Caloia</i> | Complex regional pain syndrome <i>H. F. Caloia and M. F. Caloia</i> |
| 367 Anatomía de superficie <i>A. Guerrini</i> | Superficial anatomy <i>A. Guerrini</i> |
| 369 RESÚMENES DE LOS TRABAJOS PRESENTADOS EN LAS SESIONES CIENTÍFICAS DE LAAOT | ABSTRACTS OF PAPERS SUBMITTED TO AAOT SCIENTIFIC SESSIONS |
| 373 COMENTARIOS DE LIBROS | BOOK REVIEWS |
| 374 AGRADECIMIENTO A LOS EVALUADORES | THANKS TO THE EVALUATORS |
| 375 INDICE ACUMULATIVO 2004 | CUMULATIVE INDEX 2004 |
| 378 ANUNCIOS DE CONGRESOS Y CURSOS | ANNOUNCEMENTS |
| 380 REGLAMENTO DE PUBLICACIÓN | PUBLICATION RULES |

Esta revista se indiza para LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud). Esta base de datos bibliográfica contiene la producción bibliográfica en salud producida por todos los países de la región de América Latina y el Caribe y puede consultarse sin costo en: <http://www.bvs.org.ar> y en <http://www.bireme.br>

Las opiniones editoriales o científicas que se emitan con firma comprometen al autor y no a la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología. El Consejo de Redacción comunica que los productos y/o métodos publicitados en la Revista de la AAOTy/o los trabajos publicados, en modo alguno cuentan, por ese hecho, con el respaldo científico de nuestra Asociación para su uso y/o implementación por parte de los profesionales médicos.

Revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología

Año 69 - Número 4 - Diciembre de 2004
ISSN 1515-1786. Reg. Prop. Intelectual N° 321864/2004

Producción Integral e Impresión

Gráfica Pinter S.A.
México 1352/55 (C1097ABB) Cap. Fed.
Tel.: (54-11) 4381-1466
E-mail: graficapinter@graficapinter.com.ar

Comercialización

Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología
Vicente López 1878 (1128)
Tel.: (54-11) 4801-2320
E-mail: gerencia@aaot.org.ar